


## SELECTION TABLE DOSES KIKKO

Written	FQ	Approved	PM	
Eprom date	<b>11/05/2009</b>	Eprom code	Rev. 4.8 NEU	Country RUSSIA/POLONIA
D.A. code	<b>F960068</b>	Model	IN7E-R/RUSQ	

### TABELLA DOSI VERSIONE IN-01 RUSSIA TABLE DOSES VERSION IN-01 RUSSIA



Sugar	17	⊙	-	+	18	⊙
Exp. Coffee 1	1	⊙	Exp. Coffee 2	9	⊙	
Exp. Coffee 1 + Milk	2	⊙	Exp. Coffee 2 + Milk	10	⊙	
Long Coffee 1	3	⊙	Long Coffee 2	11	⊙	
Long Coffee 1 + Milk	4	⊙	Long Coffee 2 + Milk	12	⊙	
Long Coffee 1 + Double Milk	5	⊙	Long Coffee 2 + Double Milk	13	⊙	
Cappiocc 1	6	⊙	Cappiocc 2	14	⊙	
Chocolate	7	⊙	Lemon Tea	15	⊙	
Chocolate + Milk	8	⊙	Soup	16	⊙	

### PRESELEZIONI / PRESELECTIONS

PRESELEZIONE	VAR. DOSE	DESCRIZIONE
<b>Sugar – (17)</b>	-33 % /Step	Riduce la dose di Zucchero (6 step).
		Reduces the Sugar powder dose (6 step).
<b>Sugar + (18)</b>	+33 % /Step	Aumenta la dose di Zucchero (6 step).
		Increases the Sugar powder dose (6 step).

### SELEZIONI LAYOUT IN-01 SELECTIONS LAYOUT IN-01

SELEZIONI SELECTION	DOSI ACQUA WATER DOSES	ZUCCH. SUGAR a porta /to cup	DOSI POLVERI POWDER DOSES	
Exp. Coffee 1 (1) (tot. 100cc)	Coffee 1 100 cc		Coffee 1 2,4 gr.	Zucchero 7,5 gr.

## SELECTION TABLE DOSES KIKKO

Written FQ	Approved PM		
Eprom date <b>11/05/2009</b>	Eprom code Rev. 4.8 NEU	Country RUSSIA/POLONIA	
D.A. code <b>F960068</b>	Model IN7E-R/RUSQ		

SELEZIONI SELECTION	DOSI ACQUA WATER DOSES	ZUCCH. SUGAR a porta /to cup	DOSI POLVERI POWDER DOSES	
Exp. Coffee 1 + Milk	Latte 50 cc		Latte 2,6 gr.	
(2) (tot. 100cc)	Coffee 1 50 cc		Coffee 1 2,4 gr.	Zucchero 7,5 gr.
Long Coffee 1 (3) (tot. 150cc)	Coffee 1 150 cc		Coffee 1 2,4 gr.	Zucchero 7,5 gr.
Long Coffee 1 + Milk	Latte 50 cc		Latte 2,6 gr.	
(4) (tot. 150cc)	Coffee 1 100 cc		Coffee 1 2,4 gr.	Zucchero 7,5 gr.
Long Coffee 1 + Double Milk	Latte 50 cc		Latte 6,0 gr.	
(5) (tot. 150cc)	Coffee 1 100 cc		Coffee 1 2,4 gr.	Zucchero 7,5 gr.
Cappiccio 1 (6) (tot. 150cc)	Latte 50 cc		Latte 4,0 gr.	
	Coffee 1 60 cc		Coffee 1 2,4 gr.	Zucchero 7,5 gr.
	Cioccolato 40 cc		Cioccolato 4,3 gr.	
Chocolate (7) (tot. 140cc)	Cioccolato 140 cc		Cioccolato 18,6 gr.	
Chocolate + Milk	Cioccolato 80 cc		Cioccolato 18,6 gr.	Latte 6,5 gr.
(8) (tot. 150cc)	Zucchero 70 cc		Zucchero 7,5 gr.	
Exp. Coffee 2 (9) (tot. 100cc)	Coffee 2 100 cc		Coffee 2 2,4 gr.	Zucchero 7,5 gr.
Exp. Coffee 2 + Milk	Latte 50 cc		Latte 2,6 gr.	
(10) (tot. 100cc)	Coffee 2 50 cc		Coffee 2 2,4 gr.	Zucchero 7,5 gr.

## SELECTION TABLE DOSES KIKKO

Written	FQ	Approved	PM	
Eprom date	<b>11/05/2009</b>	Eprom code	Rev. 4.8 NEU	Country RUSSIA/POLONIA
D.A. code	<b>F960068</b>	Model	IN7E-R/RUSQ	

SELEZIONI SELECTION	DOSI ACQUA WATER DOSES	ZUCCH. SUGAR a porta /to cup	DOSI POLVERI POWDER DOSES		
Long Coffee 2 (11) (tot. 150cc)	Coffee 2 150 cc		Coffee 2 2,4 gr.	Zucchero 7,5 gr.	
Long Coffee 2 + Milk	Latte 50 cc		Latte 2,6 gr.		
(12) (tot. 150cc)	Coffee 2 100 cc		Coffee 2 2,4 gr.	Zucchero 7,5 gr.	
Long Coffee 2 + Double Milk	Latte 50 cc		Latte 6,0 gr.		
(13) (tot. 150cc)	Coffee 2 100 cc		Coffee 2 2,4 gr.	Zucchero 7,5 gr.	
Cappiccio 2 (14) (tot. 150cc)	Latte 50 cc		Latte 4,0 gr.		
	Coffee 2 60 cc		Coffee 2 2,4 gr.	Zucchero 7,5 gr.	
	Cioccolato 40 cc		Cioccolato 4,3 gr.		
Lemon Tea (15) (tot. 150cc)	Lemon Tea * 150 cc		Lemon Tea 12,4 gr.		
Soup (16) (tot. 150cc)	Soup 150 cc		Soup 12,4 gr.		

La selezione Lemon Tea di default non è frullata.  
Lemon Tea selection is not wipped as default.

**SELECTION TABLE DOSES  
KIKKO**

Written	FQ	Approved	PM	
Eprom date	<b>11/05/2009</b>	Eprom code	Rev. 4.8 NEU	Country RUSSIA/POLONIA
D.A. code	<b>F960068</b>	Model	IN7E-R/RUSQ	

<b>DOSI ACQUE SELEZIONI SELECTION WATER DOSES</b>	
<b>SEL.</b>	<b>H2O</b>
Exp. Coffee 1	100 cc
Exp. Coffee 1 + Milk	100 cc
Long Coffee 1	150 cc
Long Coffee 1 + Milk	150 cc
Long Coffee1 + Milk	150 cc
Cappiocc 1	150 cc
Chocolate	140 cc
Chocolate + Milk	150 cc
Exp. Coffee 2	100 cc
Exp. Coffee 2 + Milk	100 cc
Long Coffee 2	150 cc
Long coffee 2 + Milk	150 cc
Long coffee2 + Double Milk	150 cc
Cappiocc 2	150 cc
Lemon Tea	150 cc
Soup	150 cc

## SELECTION TABLE DOSES KIKKO

Written	FQ	Approved	PM	
Eprom date	<b>11/05/2009</b>	Eprom code	Rev. 4.8 NEU	Country RUSSIA/POLONIA
D.A. code	<b>F960068</b>	Model	IN7E-R/RUSQ	


TARATURA DOSATORI / DOSEUR SETTING:

Posizione 1	Caffè 2	0,5 gr/s
Posizione 2	Caffè 1	0,5 gr/s
Posizione 3	Lemon Tea	2,4 gr/s
Posizione 4	Cacao	2,7 gr/s
Posizione 5	Latte	1,5 gr/s
Posizione 6	Soup	2,0 gr/s
Posizione 7	Zucchero	2,3 gr/s

TARATURA ELETTROVALVOLE / SOLENOID SETTING:

Posizione 1	Elettrovalvola 1	9 cc/s
Posizione 2	Elettrovalvola 2	15 cc/s
Posizione 3		
Posizione 4		
Posizione 5	Elettrovalvola 3	9 cc/s
Posizione 6	Elettrovalvola 4	15 cc/s
Posizione 7		


### LAYOUT 1 MACCHINA VERSIONE INSTANT MECHANICAL LAYOUT 1 INSTANT VERSION



## SELECTION TABLE DOSES KIKKO

Written FQ	Approved PM		
Eprom date <b>11/05/2009</b>	Eprom code Rev. 4.8 NEU	Country RUSSIA/POLONIA	
D.A. code <b>F960068</b>	Model IN7E-R/RUSQ		

### TABELLA DOSI VERSIONE IN-02 RUSSIA TABLE DOSES VERSION IN-02 RUSSIA



<b>Sugar</b>	17 ☉	-	+	18 ☉
Exp. Coffee	1 ☉	<b>Coffee 2</b>		9 ☉
Exp. Double	2 ☉	Cappiccio		10 ☉
Exp. Coffee + Milk	3 ☉	Mokacino		11 ☉
Long Coffee	4 ☉	Chocolate		12 ☉
Long Coffee + Milk	5 ☉	Chocolate + Milk		13 ☉
Long Coffee + Double Milk	6 ☉	Milk + Chocolate		14 ☉
Long Coffee + Choc.	7 ☉	Lemon Tea		15 ☉
Long Coffee + Lemon Tea	8 ☉	Soup		16 ☉

### PRESELEZIONI / PRESELECTIONS

PRESELEZIONE	VAR. DOSE	DESCRIZIONE
<b>Sugar - (17)</b>	-33 % /Step	Riduce la dose di Zucchero (6 step).
		Reduces the Sugar powder dose (6 step).
<b>Sugar + (18)</b>	+33 % /Step	Aumenta la dose di Zucchero (6 step).
		Increases the Sugar powder dose (6 step).
<b>Coffee 2 (9)</b>	/	Sostituisce la polvere del Caffè 1 con quella del Caffè 2.
		Substitute Coffee 1 powder with Coffee 2 powder.

### SELEZIONI LAYOUT IN-02 SELECTIONS LAYOUT IN-02

SELEZIONI SELECTION	DOSI ACQUA WATER DOSES	ZUCCH. SUGAR a porta /to cup	DOSI POLVERI POWDER DOSES		
Exp. Coffee (1) (tot. 100cc)	Coffee 100 cc		Coffee 1 2,4 gr.	Coffee 2 2,4 gr.	Zucchero 7,5 gr.

## SELECTION TABLE DOSES KIKKO

Written FQ	Approved PM		
Eprom date <b>11/05/2009</b>	Eprom code Rev. 4.8 NEU	Country	RUSSIA/POLONIA
D.A. code <b>F960068</b>	Model IN7E-R/RUSQ		

SELEZIONI SELECTION	DOSI ACQUA WATER DOSES	ZUCCH. SUGAR a porta /to cup	DOSI POLVERI POWDER DOSES		
			Coffee 1	Coffee 2	Zucchero
Exp. Double (2) (tot. 150cc)	Coffee 150 cc		Coffee 1 4,8 gr.	Coffee 2 4,8 gr.	Zucchero 7,5 gr.
Exp. Coffee + Milk (3) (tot. 100cc)	Latte 50 cc Coffee 50 cc		Latte 2,6 gr. Coffee 1 2,4 gr.	Coffee 2 2,4 gr.	Zucchero 7,5 gr.
Long Coffee (4) (tot. 150cc)	Coffee 150 cc		Coffee 1 2,4 gr.	Coffee 2 2,4 gr.	Zucchero 7,5 gr.
Long Coffee + Milk (5) (tot. 150cc)	Latte 50 cc Coffee 100 cc		Latte 2,6 gr. Coffee 1 2,4 gr.	Coffee 2 2,4 gr.	Zucchero 7,5 gr.
Long Coffee + Double Milk (6) (tot. 150cc)	Latte 50 cc Coffee 100 cc		Latte 6,0 gr. Coffee 1 2,4 gr.	Coffee 2 2,4 gr.	Zucchero 7,5 gr.
Long Coffee + Choc. (7) (tot. 150cc)	Cioccolato 50 cc Coffee 100 cc		Cioccolato 4,3 gr. Coffee 1 2,4 gr.	Coffee 2 2,4 gr.	Zucchero 7,5 gr.
Long Coffee + Lemon Tea (8) (tot. 150cc)	Coffee 110 cc Lemon Tea 40 cc		Coffee 1 2,4 gr. Lemon Tea 4 gr.	Coffee 2 2,4 gr.	Zucchero 7,5 gr.
Cappicc (10) (tot. 150cc)	Latte 50 cc Coffee 60 cc Cioccolato 40 cc		Latte 6,0 gr. Coffee 1 2,4 gr. Cioccolato 4,5 gr.	Coffee 2 2,4 gr.	Zucchero 7,5 gr.

## SELECTION TABLE DOSES KIKKO

Written FQ	Approved PM		
Eprom date <b>11/05/2009</b>	Eprom code Rev. 4.8 NEU	Country RUSSIA/POLONIA	
D.A. code <b>F960068</b>	Model IN7E-R/RUSQ		

SELEZIONI SELECTION	DOSI ACQUA WATER DOSES	ZUCCH. SUGAR a porta /to cup	DOSI POLVERI POWDER DOSES		
Mokacino (11) (tot. 150cc)	Latte 50 cc		Latte 4,0 gr.		
	Coffee 60 cc		Coffee 1 2,4 gr.	Coffee 2 2,4 gr.	Zucchero 7,5 gr.
	Cioccolato 40 cc		Cioccolato 9,6 gr.		
Chocolate (12) (tot. 140cc)	Zucchero 40 cc		Zucchero 1 gr.		
	Cioccolato 100 cc		Cioccolato 18,6 gr.		
Chocolate + Milk (13) (tot. 150cc)	Cioccolato 80 cc		Cioccolato 18,6 gr.	Latte 6,5 gr.	
	Zucchero 60 cc		Zucchero 7,5 gr.		
Milk + Chocolate (14) (tot. 150cc)	Latte 90 cc		Latte 9 gr.	Cioccolato 6 gr.	
	Zucchero 60 cc		Zucchero 7,5 gr.		
Lemon Tea (15) (tot. 150cc)	Zucchero 40 cc		Zucchero 1 gr.		
	Lemon Tea 110 cc		Lemon Tea 12,4 gr.		
Soup (16) (tot. 150cc)	Soup 150 cc		Soup 10 gr.		



**SELECTION TABLE DOSES  
KIKKO**

Written	FQ	Approved	PM	
Eprom date	<b>11/05/2009</b>	Eprom code	Rev. 4.8 NEU	Country RUSSIA/POLONIA
D.A. code	<b>F960068</b>	Model	IN7E-R/RUSQ	

<b>DOSI ACQUE SELEZIONI SELECTION WATER DOSES</b>	
<b>SEL.</b>	<b>H2O</b>
Exp. Coffee	100 cc
Exp. Double	150 cc
Exp. Coffee + Milk	100 cc
Long Coffee	150 cc
Long Coffee + Milk	150 cc
Long Coffee + Double Milk	150 cc
Long Coffee + Chocolate	150 cc
Long Coffee + Lemon Tea	140 cc
Cappiocc	150 cc
Mokacino	150 cc
Chocolate	140 cc
Chocolate + Milk	140 cc
Milk + Chocolate	150 cc
Lemon Tea	150 cc
Soup	150 cc
Exp. Coffee	100 cc

## SELECTION TABLE DOSES KIKKO

Written	FQ	Approved	PM	
Eprom date	<b>11/05/2009</b>	Eprom code	Rev. 4.8 NEU	Country RUSSIA/POLONIA
D.A. code	<b>F960068</b>	Model	IN7E-R/RUSQ	


TARATURA DOSATORI / DOSEUR SETTING:

Posizione 1	Caffè 2	0,5 gr/s
Posizione 2	Caffè 1	0,5 gr/s
Posizione 3	Lemon Tea	2,4 gr/s
Posizione 4	Cacao	2,7 gr/s
Posizione 5	Latte	1,5 gr/s
Posizione 6	Soup	2,0 gr/s
Posizione 7	Zucchero	2,3 gr/s

TARATURA ELETTROVALVOLE / SOLENOID SETTING:

Posizione 1	Elettrovalvola 1	9 cc/s
Posizione 2	Elettrovalvola 2	15 cc/s
Posizione 3		
Posizione 4		
Posizione 5	Elettrovalvola 3	9 cc/s
Posizione 6	Elettrovalvola 4	15 cc/s
Posizione 7		


### LAYOUT 2 MACCHINA VERSIONE INSTANT MECHANICAL LAYOUT 2 INSTANT VERSION



## SELECTION TABLE DOSES KIKKO

Written FQ	Approved PM		
Eprom date <b>11/05/2009</b>	Eprom code Rev. 4.8 NEU	Country RUSSIA/POLONIA	
D.A. code <b>F960068</b>	Model IN7E-R/RUSQ		

### TABELLA DOSI VERSIONE IN-03 RUSSIA TABLE DOSES VERSION IN-03 RUSSIA



Sugar	17	⊙	-	+	18	⊙
Cafè Court 1	1	⊙	Cafè Court 2		9	⊙
Cafè Long 1	2	⊙	Cafè Long 2		10	⊙
Cafè au Lait 1	3	⊙	Cafè au Lait 2		11	⊙
Cafè Macchiato 1	4	⊙	Cappuccino 2		12	⊙
Cappuccino 1	5	⊙	Thé Citron		13	⊙
Cacao	6	⊙	Potage		14	⊙
Cacao + Fort	7	⊙	Lait \ Eau Chaude		15	⊙
Cacao + Lait	8	⊙	Gobelet Seul		16	⊙

### PRESELEZIONI / PRESELECTIONS

PRESELEZIONE	VAR. DOSE	DESCRIZIONE
<b>Sugar - (17)</b>	-33 % /Step	Riduce la dose di Zucchero (6 step).
		Reduces the Sugar powder dose (6 step).
<b>Sugar + (18)</b>	+33 % /Step	Aumenta la dose di Zucchero (6 step).
		Increases the Sugar powder dose (6 step).

### SELEZIONI LAYOUT IN-03 SELECTIONS LAYOUT IN-03

SELEZIONI SELECTION	DOSI ACQUA WATER DOSES	ZUCCH. SUGAR a porta /to cup	DOSI POLVERI POWDER DOSES		
Cafè 1 Court (1) (tot. 70cc)	Cafè 1 70 cc		Cafè 1 1,3 gr.	Sucre 7,5 gr.	
Cafè 1 Long (2) (tot. 120cc)	Cafè 1 120 cc		Cafè 1 1,6 gr.	Sucre 7,5 gr.	

## SELECTION TABLE DOSES KIKKO

Written FQ	Approved PM		
Eprom date <b>11/05/2009</b>	Eprom code Rev. 4.8 NEU	Country RUSSIA/POLONIA	
D.A. code <b>F960068</b>	Model IN7E-R/RUSQ		

SELEZIONI SELECTION	DOSI ACQUA WATER DOSES	ZUCCH. SUGAR a porta /to cup	DOSI POLVERI POWDER DOSES	
Café 1 au Lait (3) (tot. 120cc)	Lait 60 cc		Lait 3 gr.	
	Cafè 1 60 cc		Cafè 1 1,3 gr.	Sucre 7,5 gr.
Café 1 Macchiato (4) (tot. 90cc)	Lait 40 cc		Lait 3 gr.	
	Cafè 1 50 cc		Cafè 1 1,6 gr.	Sucre 7,5 gr.
Cappuccino 1 (5) (tot. 120cc)	Lait 45 cc		Lait 4 gr.	
	Cafè 1 30 cc		Cafè 1 1,6 gr.	Sucre 7,5 gr.
	Cacao 45 cc		Cacao 5 gr.	
Cacao (6) (tot. 120cc)	Cioccolato 120 cc		Cioccolato 23 gr.	
Cacao + Fort (7) (tot. 120cc)	Cioccolato 120 cc		Cioccolato 24 gr.	
Cacao + Lait (8) (tot. 120cc)	Cacao 75 cc		Cacao 17 gr.	Lait 3 gr.
	Sucre 45 cc		Sucre 7,5 gr.	
Café 2 Court (9) (tot. 70cc)	Cafè 2 70 cc		Cafè 2 1,3 gr.	Sucre 7,5 gr.
Café 2 Long (10) (tot. 120cc)	Cafè 2 120 cc		Cafè 2 1,6 gr.	Sucre 7,5 gr.
Café 2 au Lait (11) (tot. 120cc)	Lait 60 cc		Lait 3 gr.	
	Cafè 2 60 cc		Cafè 2 1,6 gr.	Sucre 7,5 gr.

**SELECTION TABLE DOSES**  
**KIKKO**

Written	FQ	Approved	PM	
Eprom date	<b>11/05/2009</b>	Eprom code	Rev. 4.8 NEU	Country RUSSIA/POLONIA
D.A. code	<b>F960068</b>	Model	IN7E-R/RUSQ	

SELEZIONI SELECTION	DOSI ACQUA WATER DOSES	ZUCCH. SUGAR a porta /to cup	DOSI POLVERI POWDER DOSES		
Cappuccino 2 (12) (tot. 120cc)	Lait 45 cc		Lait 2 gr.		
	Cafè 1 30 cc		Cafè 1 1,1 gr.	Sucre 7,5 gr.	
	Cacao 45 cc		Cacao 11 gr.		
Thé Citron (13) (tot. 120cc)	The 120 cc		The 7 gr.		
Potage (14) (tot. 120cc)	Potage 120 cc		Potage 7 gr.		
Lait (15) (tot. 120cc)	Lait 70 cc		Lait 11 gr.		
	Sucre 50 cc		Sucre 7,5 gr.		
Gobelet Seul (16)					

**SELECTION TABLE DOSES**  
**KIKKO**

Written	FQ	Approved	PM	
Eprom date	<b>11/05/2009</b>	Eprom code	Rev. 4.8 NEU	Country RUSSIA/POLONIA
D.A. code	<b>F960068</b>	Model	IN7E-R/RUSQ	

<b>DOSI ACQUE SELEZIONI</b> <b>SELECTION WATER DOSES</b>	
<b>SEL.</b>	<b>H2O</b>
Café Court 1	70 cc
Café Long 1	120 cc
Café au Lait 1	120 cc
Café Macchiato 1	90 cc
Cappuccino 1	120 cc
Cacao	120 cc
Cacao + Fort	120 cc
Cacao + Lait	120 cc
Café Court 2	70 cc
Café Long 2	120 cc
Café au Lait 2	120 cc
Cappuccino 2	120 cc
Thé Citron	120 cc
Potage	120 cc
Lait	120 cc
Gobelet Seul	

## SELECTION TABLE DOSES KIKKO

Written	FQ	Approved	PM	
Eprom date	<b>11/05/2009</b>	Eprom code	Rev. 4.8 NEU	Country RUSSIA/POLONIA
D.A. code	<b>F960068</b>	Model	IN7E-R/RUSQ	


TARATURA DOSATORI / DOSEUR SETTING:

Posizione 1	Caffè 1	0,5 gr/s
Posizione 2	Caffè 2	0,5 gr/s
Posizione 3	Thé Citron	2,4 gr/s
Posizione 4	Cacao	2,7 gr/s
Posizione 5	Latte	1,5 gr/s
Posizione 6	Potage	2,0 gr/s
Posizione 7	Zucchero	2,3 gr/s

TARATURA ELETTROVALVOLE / SOLENOID SETTING:

Posizione 1	Elettrovalvola 1	9 cc/s
Posizione 2	Elettrovalvola 2	15 cc/s
Posizione 3		
Posizione 4		
Posizione 5	Elettrovalvola 3	9 cc/s
Posizione 6	Elettrovalvola 4	15 cc/s
Posizione 7		


### LAYOUT 3 MACCHINA VERSIONE INSTANT MECHANICAL LAYOUT 3 INSTANT VERSION



## SELECTION TABLE DOSES KIKKO

Written FQ	Approved PM		
Eprom date <b>11/05/2009</b>	Eprom code Rev. 4.8 NEU	Country RUSSIA/POLONIA	
D.A. code <b>F960068</b>	Model IN7E-R/RUSQ		

### TABELLA DOSI VERSIONE IN-04 RUSSIA TABLE DOSES VERSION IN-04 RUSSIA



Sugar	17	⊙	-	+	18	⊙
Café Court 1	1	⊙	Café Court 2		9	⊙
Café Long 1	2	⊙	Café Long 2		10	⊙
Café au Lait 1	3	⊙	Café au Lait 2		11	⊙
Café Macchiato 1	4	⊙	Cappuccino 2		12	⊙
Cappuccino 1	5	⊙	Thé Citron		13	⊙
Cacao	6	⊙	Thé Citron Froid		14	⊙
Cacao + Fort	7	⊙	Potage		15	⊙
Cacao + Lait	8	⊙	Eau Froid		16	⊙

### PRESELEZIONI / PRESELECTIONS

PRESELEZIONE	VAR. DOSE	DESCRIZIONE
<b>Sugar – (17)</b>	-33 % /Step	Riduce la dose di Zucchero (6 step).
		Reduces the Sugar powder dose (6 step).
<b>Sugar + (18)</b>	+33 % /Step	Aumenta la dose di Zucchero (6 step).
		Increases the Sugar powder dose (6 step).

### SELEZIONI LAYOUT IN-04 SELECTIONS LAYOUT IN-04

SELEZIONI SELECTION	DOSI ACQUA WATER DOSES	ZUCCH. SUGAR a porta /to cup	DOSI POLVERI POWDER DOSES
Thé Citron Froid (14) (tot. 120cc)	Thé 120 cc		Thé 7 gr.
Eau Froid (16) (tot. 120cc)	Eau 120 cc		



## SELECTION TABLE DOSES KIKKO

Written	FQ	Approved	PM	
Eprom date	<b>11/05/2009</b>	Eprom code	Rev. 4.8 NEU	Country RUSSIA/POLONIA
D.A. code	<b>F960068</b>	Model	IN7E-R/RUSQ	


TARATURA DOSATORI / DOSEUR SETTING:

Posizione 1	Caffè 1	0,5 gr/s
Posizione 2	Caffè 2	0,5 gr/s
Posizione 3	Thé Citron	2,4 gr/s
Posizione 4	Cacao	2,7 gr/s
Posizione 5	Latte	1,5 gr/s
Posizione 6	Potage	2,0 gr/s
Posizione 7	Zucchero	2,3 gr/s

TARATURA ELETTROVALVOLE / SOLENOID SETTING:

Posizione 1	Elettrovalvola 1	9 cc/s
Posizione 2	Elettrovalvola 2 / Elettrovalvola 7 (fredda)	15 cc/s \ 15 cc/s
Posizione 3		
Posizione 4		
Posizione 5	Elettrovalvola 3	9 cc/s
Posizione 6	Elettrovalvola 4	15 cc/s
Posizione 7		
Ugelli	Elettrovalvola 6 (fredda)	15 cc/s


### LAYOUT 4 MACCHINA VERSIONE INSTANT MECHANICAL LAYOUT 4 INSTANT VERSION



## SELECTION TABLE DOSES KIKKO

Written FQ	Approved PM		
Eprom date <b>11/05/2009</b>	Eprom code Rev. 4.8 NEU	Country RUSSIA/POLONIA	
D.A. code <b>F960068</b>	Model IN7E-R/RUSQ		

### TABELLA DOSI VERSIONE IN-05 RUSSIA TABLE DOSES VERSION IN-05 RUSSIA



<b>Sugar</b>	17	⊖	-	+	18	⊕
Café Court 1	1	⊖	Café Court 2		9	⊖
Café Long 1	2	⊖	Café Long 2		10	⊖
Café au Lait 1	3	⊖	Café au Lait 2		11	⊖
Café Macchiato 1	4	⊖	Cappuccino 2		12	⊖
Cappuccino 1	5	⊖	Thé Citron		13	⊖
Cacao	6	⊖	Thé Citron Froid		14	⊖
Cacao + Fort	7	⊖	Boisson Froid		15	⊖
Cacao + Lait	8	⊖	Eau Froid		16	⊖

### PRESELEZIONI / PRESELECTIONS

PRESELEZIONE	VAR. DOSE	DESCRIZIONE
<b>Sugar – (17)</b>	-33 % /Step	Riduce la dose di Zucchero (6 step).
		Reduces the Sugar powder dose (6 step).
<b>Sugar + (18)</b>	+33 % /Step	Aumenta la dose di Zucchero (6 step).
		Increases the Sugar powder dose (6 step).

### SELEZIONI LAYOUT IN-05 SELECTIONS LAYOUT IN-05

SELEZIONI SELECTION	DOSI ACQUA WATER DOSES	ZUCCH. SUGAR a porta /to cup	DOSI POLVERI POWDER DOSES
Boisson Froid (15) (tot. 120cc)	Thé 120 cc		Thé 7 gr.

## SELECTION TABLE DOSES KIKKO

Written	FQ	Approved	PM	
Eprom date	<b>11/05/2009</b>	Eprom code	Rev. 4.8 NEU	Country RUSSIA/POLONIA
D.A. code	<b>F960068</b>	Model	IN7E-R/RUSQ	


TARATURA DOSATORI / DOSEUR SETTING:

Posizione 1	Caffè 1	0,5 gr/s
Posizione 2	Caffè 2	0,5 gr/s
Posizione 3	Thé Citron	2,4 gr/s
Posizione 4	Cacao	2,7 gr/s
Posizione 5	Latte	1,5 gr/s
Posizione 6	Boisson Froid	2,5 gr/s
Posizione 7	Zucchero	2,3 gr/s

TARATURA ELETTROVALVOLE / SOLENOID SETTING:

Posizione 1	Elettrovalvola 1	9 cc/s
Posizione 2	Elettrovalvola 2 / Elettrovalvola 7 (fredda)	15 cc/s \ 15 cc/s
Posizione 3		
Posizione 4		
Posizione 5	Elettrovalvola 3	9 cc/s
Posizione 6	Elettrovalvola 4 / Elettrovalvola 6 (fredda)	15 cc/s \ 15 cc/s
Posizione 7		

### LAYOUT 5 MACCHINA VERSIONE INSTANT MECHANICAL LAYOUT 5 INSTANT VERSION



**SELECTION TABLE DOSES  
KIKKO**

Written	FQ	Approved	PM	
Eprom date	<b>11/05/2009</b>	Eprom code	Rev. 4.8 NEU	Country RUSSIA/POLONIA
D.A. code	<b>F960068</b>	Model	IN7E-R/RUSQ	

**INFORMAZIONE SUI SISTEMI DI PAGAMENTO  
PAYMENT SYSTEMS DETAILS**

Tabella pesi validatore:  
Coin table for validator lines :

Linea / Line	A	B	C	D	E	F
Peso / Weight	5	10	20	50	100	200

Posizione punto decimale: 2  
Decimal point position : 2

**PREZZI IMPOSTATI / SET PRICES**

PREZZO	1	10
	2	10
	3	10
	4	10
	5	10
	6	10
	7	10
	8	10
	9	10
	10	10
	11	10
	12	10
	13	10
	14	10
	15	10
	16	10

Tutte le selezioni puntano al prezzo 1.  
All selections are set to price line 1.

**RITARDI ACQUE / POLVERI  
WATER/POWDER DELAYS**

Standard	0.6	s
----------	-----	---

## SELECTION TABLE DOSES KIKKO

Written	FQ	Approved	PM	
Eprom date	<b>11/05/2009</b>	Eprom code	Rev. 4.8 NEU	Country RUSSIA/POLONIA
D.A. code	<b>F960068</b>	Model	IN7E-R/RUSQ	

### TEMPERATURE CALDAIE BOILER TEMPERATURE

Espresso	95 °C
Instant	90 °C

### ALTRE INFORMAZIONI / OTHER INFORMATION

\* La versione Kikko Rev. 4.8 NEU è compatibile solo con la versione Scheda Relè Rev. 4.8 NEU.

\* Gestione Kikko-Snakky in batteria master-slave. (La Rev. Kikko NEU può lavorare solo con la Rev. Snakky 3.0 e la Rev. Snakky SL 2.0 o superiori).

\* Per l'impostazione del sistema di pagamento si utilizza il menu 2.1.2.1. Nel caso in cui il distributore non abbia sistema di pagamento bisogna impostare OFF.

\* Lingua di default: **Русский**.

\* Altre lingue disponibili: Italiano, Francaise, Espanola, English, Deutsch, Nederlands, Polsky, Czech, Slovak, Croate, Finnish, Danish, Ungaria, Svenska, Srpski, Slovensko, Romanian, Norge.

\* **SW compatibile anche con la nuova elettronica.**

\* The sw release Kikko Rev. 4.8 NEU is compatible only with the version Scheda Relè Rev. 4.8 NEU.

\* Management of Kikko-Snakky master-slave link. (The Sw. Kikko Rev. NEU can work only with Rev. Snakky 3.0 and Rev. Snakky SL 2.0 or upper).

\* For the payment system setting it is used the menu 2.1.2.1. In case of situation without payment system it is needed to set this parameter to OFF.

\* Default language: **Русский**.

\* Other available languages: Italiano, Francaise, Espanola, English, Deutsch, Nederlands, Polsky, Czech, Slovak, Croate, Finnish, Danish, Ungaria, Svenska, Srpski, Slovensko, Romanian, Norge.

\* **SW compatible also with the new electronic boards.**

## SELECTION TABLE DOSES KIKKO

Written	FQ	Approved	PM	Country	RUSSIA/POLONIA
Eprom date	<b>11/05/2009</b>	Eprom code	Rev. 4.8 NEU		
D.A. code	<b>F960068</b>	Model	IN7E-R/RUSQ		

### TABELLA DOSI VERSIONE IN-09 POLONIA TABLE DOSES VERSION IN-09 POLONIA



Sugar	17	⊙	-	+	18	⊙
Exp. Coffee	1	⊙	Exp. Coffee with Milk		9	⊙
Long Coffee	2	⊙	Long Coffee with Milk		10	⊙
Cappuccino without Choco	3	⊙	Mokacino		11	⊙
Cappuccino with Choco	4	⊙	Café au Lait		12	⊙
Vanillocino	5	⊙	Extra Cappuccino		13	⊙
Chocolate	6	⊙	Milk		14	⊙
Chocolate with Milk	7	⊙	Lemon Tea		15	⊙
Strong Chocolate	8	⊙	Soup		16	⊙

### PRESELEZIONI / PRESELECTION

PRESELEZIONE	VAR. DOSE	DESCRIZIONE
<b>Sugar – (17)</b>	-33 % /Step	Riduce la dose di Zucchero (6 step).
		Reduces the Sugar powder dose (6 step).
<b>Sugar + (18)</b>	+33 % /Step	Aumenta la dose di Zucchero (6 step).
		Increases the Sugar powder dose (6 step).

### SELEZIONI LAYOUT IN-09 SELECTIONS LAYOUT IN-09

SELEZIONI SELECTION	DOSI ACQUA WATER DOSES	ZUCCH. SUGAR a porta /to cup	DOSI POLVERI POWDER DOSES		
Exp. Coffee (1) (tot. 100cc)	Caffè 1 100 cc		Caffè 1 1,2 gr.	Zucchero 7,5 gr.	
Long Coffee (2) (tot. 150cc)	Caffè 1 150 cc		Caffè 1 1,7 gr.	Zucchero 7,5 gr.	

## SELECTION TABLE DOSES KIKKO

Written	FQ	Approved	PM	
Eprom date	<b>11/05/2009</b>	Eprom code	Rev. 4.8 NEU	Country RUSSIA/POLONIA
D.A. code	<b>F960068</b>	Model	IN7E-R/RUSQ	

SELEZIONI SELECTION	DOSI ACQUA WATER DOSES	ZUCCH. SUGAR a porta /to cup	DOSI POLVERI POWDER DOSES	
Cappuccino (3) (tot. 140cc)	Latte 70 cc		Latte 10,0 gr.	
	Caffè 70 cc		Caffè 1,7 gr.	Zucchero 7,5 gr.
Cappiccio (4) (tot. 150cc)	Latte 50 cc		Latte 6,0 gr.	
	Caffè 1 60 cc		Caffè 1 1,3 gr.	Zucchero 7,5 gr.
	Cioccolato 40 cc		Cioccolato 5 gr.	
Vanillicina (5) (tot. 150cc)	Vanillicina 150 cc		Vanillicina 12 gr.	
Chocolate (6) (tot. 140cc)	Cioccolato 140 cc		Cioccolato 23 gr.	
Chocolate + Milk (7) (tot. 150cc)	Cioccolato 80 cc		Cioccolato 15 gr.	Latte 3,2 gr.
	Zucchero 70 cc		Zucchero 7,5 gr.	
Chocolate Strong (8) (tot. 140cc)	Cioccolato 140 cc		Cioccolato 30 gr.	
Exp coffee + Milk (9) (tot. 100cc)	Latte 50 cc		Latte 6,0 gr.	
	Caffè 1 50 cc		Caffè 1 1,2 gr.	Zucchero 7,5 gr.
Long coffee + Milk (10) (tot. 150cc)	Latte 50 cc		Latte 6,0 gr.	
	Caffè 1 100 cc		Caffè 1 1,7 gr.	Zucchero 7,5 gr.
Moccaccino (11) (tot. 150cc)	Cioccolato 60 cc		Cioccolato 9,0 gr.	
	Caffè 70 cc		Caffè 1,7 gr.	Zucchero 7,5 gr.

**SELECTION TABLE DOSES  
KIKKO**

Written	FQ	Approved	PM	
Eprom date	<b>11/05/2009</b>	Eprom code	Rev. 4.8 NEU	Country RUSSIA/POLONIA
D.A. code	<b>F960068</b>	Model	IN7E-R/RUSQ	

SELEZIONI SELECTION	DOSI ACQUA WATER DOSES	ZUCCH. SUGAR a porta /to cup	DOSI POLVERI POWDER DOSES		
Café au Lait (12) (tot. 140cc)	Latte 70 cc		Latte 12,0 gr.		
	Caffè 70 cc		Caffè 1,7 gr.	Zucchero 7,5 gr.	
Extra Cappuccino (13) (tot. 150cc)	Latte 60 cc		Latte 6,0 gr.	Cioccolato 7,5 gr.	
	Caffè 80 cc		Caffè 2,0 gr.	Zucchero 7 gr.	
Milk (14) (tot. 150cc)	Latte 90 cc		Latte 12 gr.		
	Zucchero 60 cc		Zucchero 7,5 gr.		
Lemon Tea (15) (tot. 150cc)	The 150 cc		The 12 gr.		
Soup (16) (tot. 150cc)	Soup 150 cc		Soup 12 gr.		



## SELECTION TABLE DOSES KIKKO

Written	FQ	Approved	PM	
Eprom date	<b>11/05/2009</b>	Eprom code	Rev. 4.8 NEU	Country RUSSIA/POLONIA
D.A. code	<b>F960068</b>	Model	IN7E-R/RUSQ	


TARATURA DOSATORI / DOSEUR SETTING:

Posizione 1	Vanillicina	2,0 gr/s
Posizione 2	Caffè	0,6 gr/s
Posizione 3	Thé Citron	2,0 gr/s
Posizione 4	Cacao	3,0 gr/s
Posizione 5	Latte	1,5 gr/s
Posizione 6	Potage	2,5 gr/s
Posizione 7	Zucchero	2,3 gr/s

TARATURA ELETTROVALVOLE / SOLENOID SETTING:

Posizione 1	Elettrovalvola 1	9 cc/s
Posizione 2	Elettrovalvola 1	9 cc/s
Posizione 3	Elettrovalvola 2	15 cc/s
Posizione 4	Elettrovalvola 3	9 cc/s
Posizione 5	Elettrovalvola 3	9 cc/s
Posizione 6	Elettrovalvola 4	15 cc/s
Posizione 7	Elettrovalvola 1	9 cc/s

### LAYOUT 9 MACCHINA VERSIONE INSTANT MECHANICAL LAYOUT 9 INSTANT VERSION



**SELECTION TABLE DOSES  
KIKKO**

Written	FQ	Approved	PM	
Eprom date	<b>11/05/2009</b>	Eprom code	Rev. 4.8 NEU	Country RUSSIA/POLONIA
D.A. code	<b>F960068</b>	Model	IN7E-R/RUSQ	

**INFORMAZIONE SUI SISTEMI DI PAGAMENTO  
PAYMENT SYSTEMS DETAILS**

Tabella pesi validatore:  
Coin table for validator lines :

Line / Line	A	B	C	D	E	F
Peso / Weight	5	10	20	50	100	200

Posizione punto decimale: 2  
Decimal point position : 2

**PREZZI IMPOSTATI / SET PRICES**

PREZZO	1	1.00 €
	2	1.00 €
	3	1.00 €
	4	1.00 €
	5	1.00 €
	6	1.00 €
	7	1.00 €
	8	1.00 €
	9	1.00 €
	10	1.00 €
	11	1.00 €
	12	1.00 €
	13	1.00 €
	14	1.00 €
	15	1.00 €
	16	1.00 €

Tutte le selezioni puntano al prezzo 1.  
All selections are set to price line 1.

**RITARDI ACQUE / POLVERI  
WATER/POWDER DELAYS**

Standard	0.6	s
----------	-----	---

## SELECTION TABLE DOSES KIKKO

Written	FQ	Approved	PM	
Eprom date	<b>11/05/2009</b>	Eprom code	Rev. 4.8 NEU	Country RUSSIA/POLONIA
D.A. code	<b>F960068</b>	Model	IN7E-R/RUSQ	

### TEMPERATURE CALDAIE BOILER TEMPERATURE

Espresso	95 °C
Instant	86 °C

### ALTRE INFORMAZIONI / OTHER INFORMATION

\* La versione Kikko Rev. 4.8 NEU è compatibile solo con la versione Scheda Relè Rev. 4.8 NEU.

\* Gestione Kikko-Snakky in batteria master-slave. (La Rev. Kikko NEU può lavorare solo con la Rev. Snakky 3.0 e la Rev. Snakky SL 2.0 o superiori).

\* Per l'impostazione del sistema di pagamento si utilizza il menu 2.1.2.1. Nel caso in cui il distributore non abbia sistema di pagamento bisogna impostare OFF.

\* Lingua di default: **Polsky**.

\* Altre lingue disponibili: Italiano, Francaise, Espanola, English, Deutsch, Nederlands, Czech, Slovak, Русский, Croate, Finnish, Danish, Ungaria, Svenska, Srpski, Slovensko, Romanian, Norge.

\* **SW compatibile anche con la nuova elettronica.**

\* The sw release Kikko Rev. 4.8 NEU is compatible only with Rev. 4.8 NEU of Relay Board.

\* Management of Kikko-Snakky master-slave link. (The Sw. Kikko Rev. NEU can work only with Rev. Snakky 3.0 and Rev. Snakky SL 2.0 or upper).

\* For the payment system setting it is used the menu 2.1.2.1. In case of situation without payment system it is needed to set this parameter to OFF.

\* Default language: **Polsky**.

Other available languages: Italiano, Francaise, Espanola, English, Deutsch, Nederlands, Czech, Slovak, Русский, Croate, Finnish, Danish, Ungaria, Svenska, Srpski, Slovensko, Romanian, Norge.

\* **SW compatible also with the new electronic boards.**

### MODIFICHE / CHANGES

\* Gestione protocolli MDB e EVADTS.

\* Gestione Kit contacolpi.

\* Gestione schizzo mixer caldo/freddo separato.

\* Inserite lingue Finlandese e Danese.

\* Gestione lavaggi automatici.

\* Gestione Energy Saving.

## SELECTION TABLE DOSES KIKKO

Written	FQ	Approved	PM	
Eprom date	<b>11/05/2009</b>	Eprom code	Rev. 4.8 NEU	Country RUSSIA/POLONIA
D.A. code	<b>F960068</b>	Model	IN7E-R/RUSQ	

- \* Impostazione dosi polveri globali.
- \* Tempi di sgocciolamento programmabili.
- \* Modificata la gestione degli sconti.
- \* Gestione Up-Key.
- \* Gestione dell'erogazione con ciclo decaffeinato all'interno del menù di manutenzione.
- \* Modifica di una stringa della lingua Svedese e inserimento dello Sloveno.
- \* Effettuate modifiche per gestire batteria Kikko Snakky Snakky con i quattro sistemi di pagamento: Validatore, MDB, Executive, BDV.
- \* Gestione Up-Key per leggere e scrivere Setup e per leggere Statistiche.
- \* Modifica gestione Setup Up-Key.
- \* Aggiornamento MDB, modifiche per la gestione della batteria con lo Snakky.
- \* Corretta gestione Energy Saving.
- \* Inserita per i soli layout instant la gestione del funzionamento del ventilatore durante l'erogazione.
- \* Migliorata gestione del cashless in MDB.
- \* Corretta gestione della taratura dei dosatori.
- \* Corretta gestione ugelli durante l'autotest.
- \* Corretta la gestione dei contatori.
- \* Inserita la gestione del ventilatore solo durante l'erogazione anche per le versioni Espresso.
- \* Gestione software dell'aggancio rapido.
- \* SW compatibile anche con la nuova elettronica.
- \* Gestione gruppo caffè Z3000 programmabile.
- \* Aggiunta lingua Norvegese e tolto Portoghese.
- \* Gestione ventilatore programmabile.
- \* Inserite traduzioni in lingua Russa.
- \* Autoapprendimento posizione gruppo.
- \* Risolto problema mancata vendita delle selezioni prenotate al momento dell'inserimento di una chiave con credito sufficiente alla vendita.
- \* Inserita abilitazione richiesta di vendita al cashless con qualsiasi credito.
- \* Risolto Malfunzionamento in Batteria Pagamenti quando il Kikko e' impostato come Slave.
- \* Inserita funzione VEND CASH SALE.
- \* Eliminata lingua E××HNIKA.
- \* Corretta gestione statistiche MDB (statistica denaro nei tubi).
- \* Inserite traduzioni in lingua Slovacca.
  
- \* Management MDB and EVADTS protocol.
- \* Management Kit selection counter.
- \* Management spurt hot/cold mixer separate.
- \* Inserted Finnish and Danish languages.

## SELECTION TABLE DOSES KIKKO

Written	FQ	Approved	PM	
Eprom date	<b>11/05/2009</b>	Eprom code	Rev. 4.8 NEU	Country RUSSIA/POLONIA
D.A. code	<b>F960068</b>	Model	IN7E-R/RUSQ	

- \* Automatic washing management.
- \* Management Energy Saving.
- \* Global powder dose setup.
- \* Dripping time programmable.
- \* Discount management changed.
- \* Up-Key management.
- \* Inserted into maintenance menu the dec. cycle erogation management.
- \* Modified one string in Swedish language and inserted Slovensko language.
- \* Inserted modify for four payment systems management in case of Kikko Snakky Snakky set: Validatore, MDB, Executive, BDV.
- \* Up-Key management to read and write setup and statistics reading.
- \* Modified Up-Key management setup.
- \* MDB updated, Kikko and Snakky link management modified.
- \* Modified management of Energy Saving.
- \* Inserted only for instant layouts the management of fan only while selections are dispensed.
- \* Improved cashless management for MDB.
- \* Corrected dosers setting management.
- \* Corrected mobile spouts management during autotest.
- \* Corrected counter management.
- \* Inserted also for espresso version the fan management only during dispense.
- \* SW management of "Fast connection" for coffee unit.
- \* SW compatible also with the new electronic boards.
- \* Management of programmable Z3000 coffee unit.
- \* Add new language Norge and erase Portuguese.
- \* Programmable fan management.
- \* Inserted some translation in Russian language.
- \* Auto leading group position.
- \* Resolved the problem of the lack of sell of the reserved selection when a key with enough credit is inserted.
- \* Inserted sell request enable to cashless with any credits.
- \* Solved a problem when kikko machine is set as Slave in a battery payment.
- \* Inserted VEND CASH SALE management.
- \* Eliminated E××HNIKA language.
- \* Corrected MDB statistic management (tubes money statistic).
- \* Inserted translations in Slovak language.